

泰安市新型冠状病毒肺炎疫情处置工作 领导小组（指挥部）办公室

第（34）号

签发人：张 涛

关于印发泰安市机关学校企事业单位 加强新冠肺炎疫情防控工作方案的 通 知

各县市区、功能区疫情处置工作领导小组(指挥部)，市疫情处置工作领导小组（指挥部）成员单位：

为切实做好全市新冠肺炎防控工作，确保春节假期后机关、学校、企事业单位等人群聚集场所的疫情防控安全，保障人民群众生命安全和身体健康，特制定本方案。

一、切实提升政治站位，全力打赢疫情防控阻击战

各单位要坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话、重要指示精神和国家、省决策部署，把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务，切实增强做好疫情防控工作的责任感和使命感，按照市委、市政府要求，落实各项防控措施，做好疫情防控工作，全力打赢疫情防控阻击战。

二、认真履行主体责任，把疫情防控和服务保障措施落实到

位

各单位要强化主体责任，加强对干部职工和学生的健康监测，完善相关设施设备；积极开展环境卫生整治和重点场所清洁消毒，确保各项疫情防控措施落实到位。各单位要落实防控责任，结合实际制定细化防控预案和实施方案，严格落实领导同志 24 小时带班、值班值守等各项制度，把疫情防控和服务保障措施落实到位。

三、实行健康监测，加强人员健康检查与管理

各单位要做好返岗人员和返校师生的健康提示和健康管理，掌握并登记每名工作人员和师生的健康状况，节假日期间出行和参加集会、聚会情况，排查登记确认节假日期间有无聚集性发病或与新冠病毒感染者的接触史，密切接触者中是否有疫区人员。要明确专人落实晨午检制度和因病缺勤、缺课登记追踪制度，加强对干部职工和学生的监测管理，发现短时间内本单位工作人员缺勤、缺课明显增多，应及时了解原因，立即向辖区内疾病预防控制机构报告。对出现发热、咳嗽等呼吸道症状、乏力、腹泻、结膜出血等症状时，应佩戴口罩，及时到就近医疗机构就诊。

四、做好日常防护，营造良好的卫生环境

1、在开工、开学前，提前对本单位各类公共场所的设施设备进行清洁消毒，保持室内空气流通。

2、加强电梯间、楼梯间、卫生间、会议室、图书室、阅览室等公共场所使用期间的预防性消毒。

3、减少集中开会，控制开会时间。会议结束后及时对场地进

行清洁消毒并做好茶具用品等的清洁消毒工作。

4、做好办公室的清洁消毒工作，多人办公时要佩戴口罩，接待外来人员时双方均应佩戴口罩。

5、做好班车、校车、公务用车等的每日消毒工作，使用后及时对车辆内部和门把手等部位进行清洁消毒。

6、加强用餐防控。提倡在家用餐，不聚会，不聚餐，确需在单位用餐的，实行分餐制，避免用餐人员聚集。

五、加强疫情知识宣传普及，提高自我防护能力

1、各单位要通过电子显示屏、条幅标语、微信公众号、工作群、电话通知等方式，大力宣传新冠病毒和冬春季传染病防控知识，学校要把公共卫生健康知识和新冠肺炎防范教育作为开学第一课，引导干部职工、学生及学生家长增强防控意识，提高自我防护能力。

2、尽量避免到人群密集、通风不良的公共场所，与他人谈话时尽量保持1米以上距离，多人同室时须佩戴口罩。

3、注意咳嗽礼仪和手卫生。咳嗽或者打喷嚏时用纸巾或采用肘护、衣袖速掩口鼻，摘口罩前后做好手卫生，用过的纸巾、口罩等放置到加盖垃圾桶内。

4、保持勤洗手、多饮水。在接触呼吸道分泌物后应立即使用流动水和洗手液洗手。餐前便后、擦眼睛前后、接触宠物或家禽后等应及时洗手。

附件：

- 1、泰安市机关事业单位加强新冠肺炎防控工作指南
- 2、泰安市各类学校加强新冠肺炎防控工作指南

市疫情处置工作领导小组(指挥部)办公室

2020年2月8日

附件 1

泰安市机关事业单位加强新冠肺炎防控工作指南

一、上班前如何防控

1.掌握并登记每名机关工作人员的健康状态、节假日期间出行和参加集会、聚会情况。

2.排查并登记确认返岗员工节假日期间密切接触者中是否有疫区人员。

3.上班前应提前对机关内公共场所、人员聚集场所（办公室、会议室、餐厅等）的设施、设备进行清洁，使用含有效氯 250mg/L 预防性消毒液擦拭，作用 30 分钟后，清水擦净；对场所进行开窗通风，保持空气流通。

二、上下班途中如何防控

1.尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车上下班。

2.如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩、尽可能与他人保持距离，途中尽量避免用手触摸公共物品。

三、入楼前如何防控

1.进入办公楼前自觉接受体温检测，体温正常可入楼工作。

2.若有出现发热、乏力、干咳及胸闷等疑似新冠病毒感染症状的人员，应主动戴上口罩到就近的医疗机构就诊。

3.如果有相关疾病流行地区的旅游史，以及发病后接触过什么人，应主动告诉预检分诊医务人员和接诊医师，并配合开展相关调查。

四、入室办公如何防控

1.保持办公区域空气流通，建议每日通风3次，每次20—30分钟，通风时注意保暖。

2.座机电话及常用办公用品保持清洁。

3.传递纸质文件前后均须洗手；传阅文件时、搭乘电梯时均须佩戴口罩。

五、参加会议如何防控

减少不必要的各种大型会议等活动，集体性活动尽量安排在室外进行。确需开会时，要控制时间，与会人员须佩戴口罩，保持距离。会议结束后及时对会议室的地面、物体表面进行清洁，并开窗通风换气，保持空气流通。

六、食堂进餐如何防控

1.要采用分餐进食，坐下吃饭的最后一刻才脱口罩，避免面对面就餐，避免就餐说话，避免扎堆就餐。就餐前、后洗手。

2.食堂（餐厅）从业人员（食品采购、加工制作、供餐等与餐饮服务有关的工作人员）均应佩戴一次性帽子、口罩、手套，食堂采购人员或供货人员避免直接手触肉禽类生鲜材料，摘除手套后及时洗手。

3.操作间要保持清洁干燥，严禁生食和熟食用品混用，避免肉类生食。

4.使用后餐具、用品须热力或化学法进行消毒。煮沸、蒸汽消毒保持 100℃作用 10 分钟，或者使用含有效氯 250mg/L 消毒液浸泡 30 分钟，清水冲洗。

5.食堂（餐厅）每日及时清洁消毒；就餐结束后，要对餐桌、餐椅进行清洁和预防性消毒，使用含有效氯 250mg/L 消毒液擦拭，作用 30 分钟后，清水擦净。并对就餐场所进行通风换气，保持空气清新。

七、公共区域如何防控

1.保洁人员工作时须佩戴口罩，戴一次性橡胶手套，工作结束后洗手。

2.每日对门厅、楼道、会议室、电梯（建议频繁为电梯间消毒，特别是按钮区）、楼梯、卫生间等公共区域进行及时清洁和预防性消毒，使用含有效氯 500mg/L 消毒液擦拭（拖地），作用 30 分钟后，清水擦净。

3.各区域的保洁用具要分开，避免混用。

八、中央空调如何管理

1.中央空调系统风机盘管正常使用时，定期对送风口、回风口进行清洁消毒。

2.中央空调新风系统正常使用时，若出现疫情，不要停止风机运行，应在人员撤离后，对排风支管封闭，运行一段时间后关断新风排风系统，同时进行消毒（应由专业空调维护人员实施消毒）。

3.带回风的全空气系统，应把回风完全封闭，保证系统全新风运行。

九、公务来访如何防控

1.机关安保人员工作时须佩戴口罩，并认真询问和登记来访者状况，进行体温检测，并询问有无疫区接触史和发热、咳嗽、呼吸不畅等症状。

2.无上述情况，且体温正常，方可进入。发现异常情况及时报告。

3.接待来访的人员及来访者双方均须佩戴口罩。

十、健康宣教如何实施

1.加强疫情知识宣传普及，设置新冠肺炎相关防控知识宣传栏。要利用电子显示屏、微信公众号、宣传横幅、各类工作群、电话通知等多种方式，宣传新冠病毒和冬春季传染病防控知识，提升疫情防控意识，切实做好疫情防控工作。

2.尽量避免到人群密集、通风不良的公共场所，与他人谈话时尽量保持1米以上距离。多人同室时须佩戴口罩。

3.注意咳嗽礼仪和手卫生。咳嗽或者打喷嚏时用纸巾或采用肘护、衣袖遮掩口鼻，摘口罩前后做好手卫生，用过的纸巾、口罩等放置到加盖垃圾桶内。

4.保持勤洗手、多饮水。在接触呼吸道分泌物后应立即使用流动水和洗手液洗手。餐前便后、擦眼睛前后、接触宠物或家禽后等应及时洗手。

5.疫情防控期间，每日两次使用75%酒精或含氯消毒剂对垃圾桶进行消毒处理。

泰安市各类学校加强新冠肺炎防控工作指南

一、开学前如何防控

1.学校（含托幼机构）及培训机构开学前，要根据疫情防控情况，实施检疫查验，做好进校（园）人员管控，密切关注人员健康状况。

2.掌握并登记每名师生及工作人员的健康状态、节假日期间出行和参加集会、聚会情况。

3.开学前应提前对单位内公共场所、人员聚集场所的设施、设备进行清洁消毒,使用含有效氯 250mg/L 消毒液擦拭，作用 30 分钟后，清水擦净。

二、上下学途中如何防控

1.尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车。

2.如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸公共物品。

三、入校（园）前如何防控

1.进入学校、园内和学生宿舍楼，均需接受体温检测;体温正常方可入内。

2.若有出现发热、乏力、干咳及胸闷等疑似新冠病毒感染的症

状的人员，应主动戴上口罩到就近的医疗机构就诊。

3.如果有相关疾病流行地区的旅游史，以及发病后接触过什么人，应主动告诉预检分诊或发热门诊的医务人员和接诊医师，并配合开展相关调查。

四、公务来访如何防控

1.学校（含托幼机构）、培训机构要根据疫情防控情况，实施检疫查验，做好进校（园）人员管控，密切关注人员健康情况。

2.安保人员工作时须佩戴口罩，并认真询问和登记访客状况，进行体温检测。体温正常，方可入内。发现异常情况及时报告。

3.接待来访的人员及来访者双方均须佩戴口罩。

五、公共区域如何防控

1.保持空气流通及室内外环境卫生整洁。

2.对校（园）内的教室、教研室、音乐室、舞蹈室、阅览室、保育室、宿舍、电梯、门把手、桌椅等各类学习、生活、娱乐、公共场所及人员聚集场所的设施、设备等物体表面进行清洁消毒，使用含有效氯 250mg/L 消毒液擦拭，作用 30 分钟后，清水擦净。

3.疫情防控期间，每日两次使用含有效氯 500mg/L 消毒液对垃圾桶、厕所进行喷洒消毒处理。

4.原则上不举行校（园）内各种大型师生集会和大型会议等活动，集体性活动尽量安排在室外进行。确需开会、集会时与会人员均须佩戴口罩，合理控制时间。会议结束后及时对会议室的地面、物体表面进行清洁，并开窗通风，保持空气清新。

六、食堂进餐如何防控

1.要采用分餐进食，尽量分散就餐。坐下吃饭的最后一刻才脱口罩，避免面对面就餐，避免就餐说话，避免扎堆就餐。就餐前、后注意洗手。

2.食堂（餐厅）从业人员（食品采购、加工制作、供餐等与餐饮服务有关的工作人员）均应佩戴一次性帽子、口罩、手套；食堂采购人员或供货人员避免直接手触肉禽类生鲜材料；摘除手套后及时洗手。

3.操作间要保持清洁干燥，严禁生食和熟食品混用；避免肉类生食。

4.使用后餐具、用品须热力或化学法进行消毒。煮沸、蒸汽消毒保持 100℃作用 10 分钟，或者使用含有效氯 250mg/L 消毒液浸泡 30 分钟，清水冲洗。

5.食堂（餐厅）每日及时清洁消毒；就餐结束后，要对餐桌、餐椅进行清洁和预防性消毒，使用含有效氯 250mg/L 消毒液擦拭，作用 30 分钟后，清水擦净。并对就餐场所进行通风换气，保持空气流通。

七、健康宣教如何实施

1.加强疫情知识宣传普及。各类学校开学第一课均要宣讲公共卫生健康知识和新冠肺炎防范知识。设置新冠肺炎相关防控知识宣传栏。可利用电子显示屏、微信公众号、宣传横幅、工作群、电话通知等多种方式，宣传新冠病毒和冬春季传染病防控知识，提升疫情防控意识，切实做好疫情防控工作。

2.尽量避免到人群密集通风不良的公共场所，与他人谈话时尽

量保持 1 米以上距离。多人同室时须佩戴口罩。

3.注意咳嗽礼仪和手卫生。咳嗽或者打喷嚏时用纸巾或采用肘护、衣袖遮掩口鼻，摘口罩前、后做好手卫生，用过的纸巾、口罩等放置到加盖垃圾桶内。

4.保持勤洗手、多饮水。在接触呼吸道分泌物后应立即使用流动水和洗手液洗手。餐前便后、擦眼睛前后、接触宠物或家禽后等应及时洗手。

5.（托幼机构）毛巾采用一人一巾一用原则，使用后悬挂于通风干燥处。